


Ersatzteilkatalog

Heiz-, Kamineinsätze, Kaminöfen
Kaminofen blueline 4W



BudererS

Inhaltsverzeichnis

Typenschild	4
Grundgerät Typ 4W	6
Fronttür Typ 4W	10
Schamotte material Typ 4W	12
Verkleidung Typ 4W	14
Verrohrung Typ 4W	20




Verwenden Sie nur Originalteile von Buderus. Für Schäden, die durch nicht von uns gelieferte Ersatzteile entstehen, können wir keine Haftung übernehmen.

Zeichenerklärung:

* = auf Anfrage

x = kein Ersatzteil

(x) = nicht als Einzelteil, jedoch im Set lieferbar




Buderus		CE 1427 -07
EN 13240		
Ser.-Nr. 296000-7 086-00077-7747001139		
Mod.	BlueLine 4W	
Pn (Hi)	8,0 kW	
PMS/PS	3,0 bar	
Abgastemperatur	180 °C	
Wirkungsgrad	88,9 %	
CO-Emission	0,09 %	
Zeitbrandfeuerstätte	für Mehrfachbelegung des Schornsteins geeignet	
Brennstoffe*	Holz oder Holzbrikett	
	*Der Betrieb mit anderen Brennstoffen ist nicht zulässig.	
Sicherheitsabstände		
hinten	100 mm	
seitlich	200 mm	
vorne	800 mm	
<small>Bei Feuerstätten, die in einem Wohn- oder Heizungsraum installiert werden, ist für eine ausreichende Frischluftzufuhr zu sorgen. Bei Installation und Inbetriebnahme des Gerätes sind die Bedienungsanleitungen zu beachten.</small>		
<small>BBT Thermotechnik GmbH, D-35573 Wetzlar; Buderus Heiztechnik AG CH-4133 Pratteln</small>		
Ser.-Nr.		
Ser.-Nr.	296000-7 086-00077-7747001139	
BlueLine 4W-8.0		
Ser.-Nr.	296000-7 086-00077-7747001139	

7747100493-01-Kaminofen und Typenschild Typ 4W

Typenschild

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht je Stück in kg
10	x	Kaminofen Typ 4W	

Grundgerät Typ 4W




7747100494-01-Grundgerät Typ 4W

Grundgerät Typ 4W

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht je Stück in kg
10	x	Kaminofen Typ 4W	
20	7747007797	Abdeckplatte Typ 4W	*
		bestehend aus:	
21	(x)	Abdeckplatte oben	
22	(x)	Senkschraube DIN965 M6x12 4.8 A3K	
23	(x)	6-kant-Mutter ISO4032 M6 8 A3K	
24	(x)	Scheibe DIN125 A6,4 A3K	
25	(x)	Abdeckplatte unten	
30	7747007792	Warmhaltefach Typ 4W	*
		bestehend aus:	
31	(x)	Warmhaltefach	
32	(x)	Linsenschraube DIN7985 M6x16 4.8 A3T	
23	(x)	6-kant-Mutter ISO4032 M6 8 A3K	
24	(x)	Scheibe DIN125 A6,4 A3K	
35	7747007812	Prallsteine Typ 4W	*
40	7747007814	Umlenbleche Typ 4W (2x)	*
50	63016316	Abgasrohr Typ 4, 4W, 5	2,200
		bestehend aus:	
51	(x)	Abgasstutzen	
52	(x)	6-kant-Schraube ISO4017 M8x25 8.8	
53	(x)	Scheibe D8,4mm	
54	(x)	6-kant-Mutter ISO4032 M8 8 A3K	
60	7747007813	Reinigungsdeckel Typ 4W	*
		bestehend aus:	
61	(x)	Reinigungsdeckel	
62	7747015021	Dichtstreifen Reinigungsdeckel Typ 4W	*
24	(x)	Scheibe DIN125 A6,4 A3K	
63	(x)	6-kant-Mutter ISO4032 M6 MS	
70	7747007766	Luftleitblech Typ 4W	0,560
		bestehend aus:	
71	(x)	Luftleitblech	

Grundgerät Typ 4W




7747100494-01-Grundgerät Typ 4W

Grundgerät Typ 4W

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht je Stück in kg
24	(x)	Scheibe DIN125 A6,4 A3K	
63	(x)	6-kant-Mutter ISO4032 M6 MS	
80	7747007787	Aschekasten Typ 4W	1,900
90	7747007788	Auflageblech unten Typ 4W	*
100	7747007791	Luftschieberstange Typ 4W	*
		bestehend aus:	
101	(x)	Griffoberteil blueline4W	
102	(x)	Griffunterteil blueline4W	
103	(x)	Schieberstange	
	(x)	Linsenschraube DIN7985-M4x12-5.8-A3K (ohne Abbildung)	
	(x)	Gewindestift DIN914 M4x12 45H (ohne Abbildung)	
110	67903224	Geräteschild Blueline	*
120	7747007790	Blende unten Typ 4W	*
130	7747007798	Luftregler Typ 4W	2,500
131	7747007773	Kachel 4 Typ 4W Naturstein Serpentino	*
140	7747007789	Reinigungsbürste Typ 4W	*
150	7747011720	Kaminhandschuh blau mit Buderus logo	*


Fronttür Typ 4W



Fronttür Typ 4W

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht je Stück in kg
10	7747007707	Fronttür Typ 4W	11,300
		Lieferbare Einzelteile:	
20	7747007706	Seitenhalter Typ 4W (2x)	*
30	67903229	Dichtstreifen 8x2x3000mm blueline	0,080
40	7747007703	Glasscheibe Typ 4W	*
		bestehend aus:	
41	(x)	Glasscheibe	
30	67903229	Dichtstreifen 8x2x3000mm blueline	0,080
50	x	Türrahmen	
60	7747009970	Dichtschnur Tür Typ 4W	1,000
70	7747007701	Türkonsole Typ 4W	*
80	7747007702	Türscharnier Typ 4W	*
90	7747015036	Tür Zugfeder Typ 4W	*
100	7747007709	Verschlussleiste Typ 4W	*
110	7747007805	Türgriff Typ 4W	*

Schamotte material Typ 4W




7747100497-01-Schamotte material Typ 4W

Schamottmaterial Typ 4W

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht je Stück in kg
10	7747007774	Ausmauerung kpl Typ 4W	8,000
		Lieferbare Einzelteile:	
11	7747007779	Umlenkstein Typ 4W	1,620
12	7747007778	Seitenstein links Typ 4W	2,100
13	7747007777	Seitenstein rechts Typ 4W	2,100
14	7747007776	Seitenstein hinten links/rechts Typ 4W	1,500
15	7747007775	Rückwandstein mitte Typ 4W	2,400
30	7747007781	Stehrost Typ 4W	*
40	7747007780	Feuerraumboden 4W	9,500

Verkleidung Typ 4W




7747100498-01-Verkleidung Typ 4W

Verkleidung Typ 4W

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht je Stück in kg
14	7747007856	Verklgd Typ 4W Kachel Orientblau	*
10		Verkleidung Kachel Typ 4W	
10	7747007357	Verklgd Typ 4W Kachel Kastanienbraun	14,000
10	7747007352	Verklgd Typ 4W Kachel Pflamenblau	14,000
10	7747007538	Verklgd Typ 4W Kachel Sonnengelb	*
10	7747007532	Verklgd Typ 4W Kachel Toscanablau	*
10	7747007379	Verklgd Typ 4W Kachel Azuro	*
10	7747007374	Verklgd Typ 4W Kachel Ocker	14,000
10	7747007369	Verklgd Typ 4W Kachel Hot Chilli	14,000
10	7747007364	Verklgd Typ 4W Kachel Cinzento	14,000
10	7747007347	Verklgd Typ 4W Kachel Elfenbeinschwarz	14,000
10	7747009398	Verklgd Typ 4W Naturstein serpentino	*
14	7747008334	Verklgd Typ 4W Kachel Basalt	*
14	7747007861	Verklgd Typ 4W Kachel Graublau	*
14	7747004802	Verklgd Typ 4W Kachel Kiesel	*
14	7747008319	Verklgd Typ 4W Kachel Sonderfarbe	*
		Lieferbare Einzelteile:	
11		Kachel 1 Typ 4W	
11	7747007358	Kachel 1 Typ 4W (Kastanienbraun)	5,000
11	7747007353	Kachel 1 Typ 4W (Pflaumenblau)	5,000
11	7747007541	Kachel 1 Typ 4W (Sonnengelb)	5,000
11	7747007533	Kachel 1 Typ 4W (Toscanablau)	5,000
11	7747007380	Kachel 1 Typ 4W (Azuro)	5,000
11	7747007375	Kachel 1 Typ 4W (Ocker)	5,000
11	7747007370	Kachel 1 Typ 4W (Hot Chilli)	5,000
11	7747007365	Kachel 1 Typ 4W (Cinzento)	5,000
11	7747007348	kachel 1 Typ 4W (Elfenbeinschwarz)	5,000
11	7747009394	Kachel 1 Typ 4W Naturstein serpentino	*
10	7747008335	Kachel 1 Typ 4W Basalt everp	1,000
10	7747007862	Kachel 1 Typ 4W Graublau everp	1,000
10	7747001550	Kachel 1 Typ 4W Kiesel	*
10	7747007857	Kachel 1 Typ 4W Orientblau everp	1,000
10	7747008321	Kachel 1 Typ 4W Sonderfarbe everp	1,000
12		Kachel 2 Typ 4W	
12	7747007359	Kachel 2 Typ 4W (Kastanienbraun)	5,000
12	7747007354	Kachel 2 Typ 4W (Pflaumenblau)	5,000
12	7747007545	Kachel 2 Typ 4W (Sonnengelb)	5,000
12	7747007534	Kachel 2 Typ 4W (Toscanablau)	5,000
12	7747007381	Kachel 2 Typ 4W (Azuro)	5,000
12	7747007376	Kachel 2 Typ 4W (Ocker)	5,000

Verkleidung Typ 4W




7747100498-01-Verkleidung Typ 4W

Verkleidung Typ 4W

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht je Stück in kg
12	7747007371	Kachel 2 Typ 4W (Hot Chilli)	5,000
12	7747007366	Kachel 2 Typ 4W (Cinzento)	5,000
12	7747007349	Kachel 2 Typ 4W (Elfenbeinschwarz)	5,000
12	7747009395	Abdeckkachel re serpentino blueline4W	*
11	7747008336	Kachel 2 Typ 4W Basalt everp	1,000
11	7747007863	Kachel 2 Typ 4W Graublau everp	1,000
11	7747001552	Kachel 2 Typ 4W Kiesel	*
11	7747007858	Kachel 2 Typ 4W Orientblau everp	1,000
11	7747008323	Kachel 2 Typ 4W Sonderfarbe everp	1,000
13		Kachel 3 Typ 4W	
13	7747007360	Kachel 3 Typ 4W (Kastanienbraun)	1,000
13	7747007355	Kachel 3 Typ 4W (Pflaumenblau)	1,000
13	7747007549	Kachel 3 Typ 4W (Sonnengelb)	1,000
13	7747007535	Kachel 3 Typ 4W (Toscanablau)	1,000
13	7747007382	Kachel 3 Typ 4W Azuro everp	1,000
13	7747007377	Kachel 3 Typ 4W (Ocker)	1,000
13	7747007372	Kachel 3 Typ 4W (Hot Chilli)	1,000
13	7747007367	Kachel 3 Typ 4W (Cinzento)	1,000
13	7747007350	Kachel 3 Typ 4W (Elfenbeinschwarz)	1,000
13	7747009396	Kachel 3 Typ 4WNaturstein serpentino	*
12	7747008337	Kachel 3 Typ 4W Basalt everp	1,000
12	7747007864	Kachel 3 Typ 4W Graublau everp	1,000
12	7747007859	Kachel 3 Typ 4W Orientblau everp	1,000
12	7747008324	Kachel 3 Typ 4W Sonderfarbe everp	1,000
14		Kachel 4 Typ 4W	
14	7747007361	Kachel 4 Typ 4W (Kastanienbraun)	1,000
14	7747007356	Kachel 4 Typ 4W (Pflaumenblau)	1,000
14	7747007550	Kachel 4 Typ 4W (Sonnengelb)	1,000
14	7747007536	Kachel 4 Typ 4W (Toscanablau)	1,000
14	7747007383	Kachel 4 Typ 4W (Azuro)	1,000
14	7747007378	Kachel 4 Typ 4W (Ocker)	1,000
14	7747007373	Kachel 4 Typ 4W (Hot Chilli)	1,000
14	7747007368	Kachel 4 Typ 4W (Cinzento)	1,000
14	7747007351	Kachel 4 Typ 4W (Elfenbeinschwarz)	1,000
13	7747008338	Kachel 4 Typ 4W Basalt everp	1,000
13	7747007865	Kachel 4 Typ 4W Graublau everp	1,000
13	7747002666	Kachel 4 Typ 4W Kiesel	*
13	7747007860	Kachel 4 Typ 4W Orientblau everp	1,000
13	7747008325	Kachel 4 Typ 4W Sonderfarbe everp	1,000
20	7747009826	Edelstahlsäule li/re Typ 4 W	*

Verkleidung Typ 4W




7747100498-01-Verkleidung Typ 4W

Verkleidung Typ 4W

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht je Stück in kg
30	7747007799	Verkleidungs-Rückwand Typ 4W	*
		bestehend aus:	
31	(x)	Rückwand	
32	7747007801	Abdeckblech Rückwand unten Typ 4W	*
40	7747001137	Seitenverkleidung li/re Typ 4W	*
50	7747007811	Wärmeschutz Typ 4W	*
		Lieferbare Einzelteile:	
51	7747007771	Deckenisolierung Typ 4W everp	*
52	(x)	Rückwand	
53	7747007765	Frontisolierung Typ 4W everp	*

Verrohrung Typ 4W



7747100495-01-Verrohrung Typ 4W

Verrohrung Typ 4W

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht je Stück in kg
10	7747007742	Tauchhülse 110mm Typ 4W	*
20	7747007736	Rohrgruppe TAS Zulauf Typ 4W	*
		bestehend aus:	
21	(x)	Zulaufrohr	
22	7747007744	TAS Typ 4W	1,040
30	7747007735	Rohrgruppe TAS Ablauf Typ 4W	*
40	7747007738	Entleerungshahn Typ 4W	*
50	7747007734	Rohrgruppe Rücklauf Typ 4W	*
60	7747007733	Rohrgruppe Vorlauf Typ 4W	*
70	7747007737	Entlüfter Typ 4W	*
80	7747007767	Fühler ENTC-Kesselfühler Typ 4W	*
90	7747009827	Schlauchschellenset Typ 4W 4 Stück	*

Heizungsfachbetrieb:

Buderus

BBT Thermotechnik GmbH, D-35573 Wetzlar
www.heiztechnik.buderus.de
info@heiztechnik.buderus.de